

AXIS

Un apparecchio d'illuminazione da esterno dalla forma cilindrica, esile ed essenziale, si sviluppa in tre diverse altezze, come tre variazioni di una stessa linea disegnata nel paesaggio. Di giorno si lascia percepire con discrezione, quasi fosse un segno architettonico; al calare della sera, si accende e diventa una traccia luminosa capace di accompagnare lo sguardo e il passo.

Tre altezze, tre proporzioni, un unico gesto: una luce verticale che emerge dal terreno con eleganza, scandendo percorsi, giardini e spazi aperti con ritmo leggero.


Non illumina soltanto: disegna l'oscurità, trasformando la notte in uno spazio da vivere.

A cylindrical outdoor light fixture—slender and minimalist—comes in three different heights, like three variations of the same line drawn across the landscape. By day, it is perceived discreetly, almost like an architectural feature; at nightfall, it lights up, becoming a luminous trail that guides the eye and the step.

Three heights, three proportions, a single gesture: a vertical light emerging elegantly from the ground, marking out paths, gardens, and open spaces with a gentle rhythm.

It does more than just illuminate: it shapes the darkness, transforming the night into a space to be experienced.





AXIS

La struttura è in estrusione di alluminio verniciato a polveri epossipoliestere. Diffusore in Policarbonato opalino anti UV ad alta resistenza agli urti. LED: tono luce bianco 4000K, 3000K o 2700K, emissione diffusa a 360°. Potenze a partire da 12W, fino a 36W. Driver Incluso.

The structure is made of extruded aluminum with an epoxy-polyester powder coating. Opal anti UV polycarbonate diffuser high impact resistant. LED: 4000K, 3000K, or 2700K white light; 360° diffused emission. Power ratings range from 12.5W up to 36W. Driver included.

CE	LED
IP65	IK09
RG0	Driver on/off incl.
L80 B10	230V
	Classe II Class II



AXIS


Z.
COLOR

antracite/anthracite - **06** 

Y.
4000K
7

3000K
8

2700K
9



COD. ON/OFF	H.MM	W	LM	EMISSIONE/EMISSION
			510MM	
MTN.5705. 16 Y. Z	510	12W/230V LED	840/780/720	multidirezionale/multidirectional
			810MM	
MTN.5708. 16 Y. Z	810	18W/230V LED	1260/1170/1080	multidirezionale/multidirectional
			1110MM	
MTN.5711. 16 Y. Z	1110	36W/230V LED	2520/2340/2160	multidirezionale/multidirectional

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTN.TF000000.00
Tirafondi per muratura.
Pole fixing bolts.

