


FLUX



Flux è una collezione di apparecchi da incasso dalle forme essenziali e razionali. La luce prodotta risulta diffusa e gradevole, e la sua versatilità lo rende adatto ad ambienti dalle diverse dimensioni.

Flux is a collection of recessed lights with essential and rational shapes. The light produced is diffuse and pleasant, and its versatility makes it suitable for environments of different sizes.



FLUX

Cornice in pressofusione di alluminio verniciato a polveri. Struttura in lamiera di acciaio e ottica in alluminio purissimo e ad alto rendimento. Vetro di protezione temperato, interamente o parzialmente sabbiato.

Frame in powder-coated die-cast aluminium. Steel sheet structure and high performance pure aluminium optics. Tempered protection glass with partial or frosted finish.

CE	LED
IP43	
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	IK05



FLUX

Z.
COLOR

bianco/white - **02** ☐
nero/black - **03** ☐
grigio chiaro opaco/clear matte grey - **37** ☐
custom - **99** ☐

D.
PARZ. SABBATO
PART. SANDED
0

SABBATO
SANDED
1


X.
CRI80
5

CRI90
6

DIM
A2




~115x115~
Cutout/Foro: 115x115mm




~115x115~
Cutout/Foro: 115x115mm


COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
SMALL				
JEE.5309. D X 7. Z	165x165	18W/230V LED	4000K	2700
JEE.5309. D X 8. Z	165x165	18W/230V LED	3000K	2550
JEE.5309. D X 9. Z	165x165	18W/230V LED	2700K	2505
JEE.5310. D X 7. Z	165x165	34.5W/230V LED	4000K	4400
JEE.5310. D X 8. Z	165x165	34.5W/230V LED	3000K	4200
JEE.5310. D X 9. Z	165x165	34.5W/230V LED	2700K	4140



~205x205~
Cutout/Foro: 205x205mm



~205x205~
Cutout/Foro: 205x205mm



~205x205~
Cutout/Foro: 205x205mm

COD. ON/OFF	L.MM	W	K	LM
LARGE				
JEE.5311. D X 7. Z	225x225	24W/230V LED	4000K	3600
JEE.5311. D X 8. Z	225x225	24W/230V LED	3000K	3450
JEE.5311. D X 9. Z	225x225	24W/230V LED	2700K	3405
JEE.5312. D X 7. Z	225x225	34.5W/230V LED	4000K	5000
JEE.5312. D X 8. Z	225x225	34.5W/230V LED	3000K	4800
JEE.5312. D X 9. Z	225x225	34.5W/230V LED	2700K	4740
JEE.5313. D X 7. Z	225x225	38W/230V LED	4000K	5300
JEE.5313. D X 8. Z	225x225	38W/230V LED	3000K	5050
JEE.5313. D X 9. Z	225x225	38W/230V LED	2700K	4975

