


MODO



Modò è una collezione di apparecchi da incasso che grazie al suo caratteristico gruppo ottico orientabile risulta l'ideale per spazi espositivi e commerciali. La luce potente e concentrata e le numerose varianti rendono Modò LED estremamente versatile, specialmente grazie all'orientabilità di 30° su due assi.

Modò is a collection of recessed lights which is ideal for exhibition and commercial spaces thanks to its characteristic swivelling optical unit. Powerful, concentrated light and numerous variants make Modò LED extremely versatile, especially thanks to the fact that it can be adjusted by 30° in two axes.



MODO

La struttura degli apparecchi è in alluminio pressofuso verniciato. Disponibile anche nella versione senza cornice. Incassi ad 1/2/3/4 lampade, con riflettore per fascio da 24° o 40°. Orientabile di 30° su due assi.

The structure of the fittings is made of painted die-cast aluminium. Also available in the frameless version. Available with the 1/2/3/4 lamps versions, 24 ° or 40 ° beam angle. Optical group that can be oriented at 30° on two axis.

CE	LED
IP20	
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

1 LUCE/LIGHT

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. 24°
1

40°
2

X. CRI80
5

CRI90
6


Y. 4000K
7

3000K
8


2700K
9

DIM
A2

MODO 1 LUCE/LIGHT



MODO FRAMELESS 1 LUCE/LIGHT



COD. ON/OFF

LIGHTS

W

LM

	COD. ON/OFF	LIGHTS	W	LM
	MODO 1 LUCE/LIGHT			
	MOD.5211. D X Y. Z	1 luce/light	16W/230V COB LED	1350/1250/1220
	MOD.5221. D X Y. Z	1 luce/light	23W/230V COB LED	1950/1850/1820
	MOD.5231. D X Y. Z	1 luce/light	33W/230V COB LED	3600/3300/3210
	MODO FRAMELESS 1 LUCE/LIGHT			
	MOB.5211. D X Y. Z	1 luce/light	16W/230V COB LED	1350/1250/1220
	MOB.5221. D X Y. Z	1 luce/light	23W/230V COB LED	1950/1850/1820
	MOB.5231. D X Y. Z	1 luci/lights	33W/230V COB LED	3600/3300/3210



CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

2 LUCI/LIGHTS

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. 24°
1

40°
2

X. CRI80
5

CRI90
6


Y. 4000K
7

3000K
8


2700K
9

DIM
A2

MODO 2 LUCI/LIGHTS



MODO FRAMELESS 2 LUCI/LIGHTS




COD. ON/OFF

LIGHTS

W

LM

			MODO 2 LUCI/LIGHTS	
MOD.5212. D X Y. Z	2 luci/lights	2x16W/230V COB LED		2700/2500/2440
MOD.5222. D X Y. Z	2 luci/lights	2x23W/230V COB LED		3900/3700/3640
MOD.5232. D X Y. Z	2 luci/lights	2x33W/230V COB LED		7200/6600/6420
			MODO FRAMELESS 2 LUCI/LIGHTS	
MOB.5212. D X Y. Z	2 luci/lights	2x16W/230V COB LED		2700/2500/2440
MOB.5222. D X Y. Z	2 luci/lights	2x23W/230V COB LED		3900/3700/3640
MOB.5232. D X Y. Z	2 luci/lights	2x33W/230V COB LED		7200/6600/6420



CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

3 LUCI/LIGHTS

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D.

24°
1

40° 2

X.

CRI80
5

CRI90 6

Y.

4000K
7


3000K 8

2700K 9


DIM

A2

MODO 3 LUCI/LIGHTS



MODO FRAMELESS 3 LUCI/LIGHTS



COD. ON/OFF

LIGHTS

W

LM

	COD. ON/OFF	LIGHTS	W	LM
	MODO 3 LUCI/LIGHTS			
	MOD.5213. D X Y. Z	3 luci/lights	3x16W/230V COB LED	4050/3750/3660
	MOD.5223. D X Y. Z	3 luci/lights	3x23W/230V COB LED	5850/5550/5460
	MOD.5233. D X Y. Z	3 luci/lights	3x33W/230V COB LED	10800/10200/10020
	MODO FRAMELESS 3 LUCI/LIGHTS			
	MOB.5213. D X Y. Z	3 luci/lights	3x16W/230V COB LED	4050/3750/3660
	MOB.5223. D X Y. Z	3 luci/lights	3x23W/230V COB LED	5850/5550/5460
	MOB.5233. D X Y. Z	3 luci/lights	3x33W/230V COB LED	10800/10200/10020

BOULANGERIE & PATISERIE



CE	LED
⏚	IP20
RG1	Driver on/off incl.
L80 B10	50000H
CRI 80/90	30°



MODO

4 LUCI/LIGHTS

Z. COLOR

- bianco raggrinzante/rough white - 32
- nero raggrinzante/rough black - 33
- grigio chiaro opaco/clear matte grey - 37
- custom - 99

D. 24°
1

40°
2

X. CRI80
5

CRI90
6


Y. 4000K
7

3000K
8


2700K
9

DIM
A2

MODO 4 LUCI/LIGHTS



MODO FRAMELESS 4 LUCI/LIGHTS



COD. ON/OFF

LIGHTS

W

LM

MODO 4 LUCI/LIGHTS

COD. ON/OFF	LIGHTS	W	LM
MOD.5214. D X Y. Z	4 luci/lights	4x16W/230V COB LED	5400/5000/4880
MOD.5224. D X Y. Z	4 luci/lights	4x23W/230V COB LED	7800/7400/7280
MOD.5234. D X Y. Z	4 luci/lights	4x33W/230V COB LED	14400/13600/13360

MODO FRAMELESS 4 LUCI/LIGHTS

COD. ON/OFF	LIGHTS	W	LM
MOB.5214. D X Y. Z	4 luci/lights	4x16W/230V COB LED	5400/5000/4880
MOB.5224. D X Y. Z	4 luci/lights	4x23W/230V COB LED	7800/7400/7280
MOB.5234. D X Y. Z	4 luci/lights	4x33W/230V COB LED	14400/13600/13360

