

TEBE



Un nuovo elemento arricchisce la collezione di apparecchi in acciaio INOX in casa CIVIC. Pensato per illuminare verso il basso con una distribuzione uniforme della luce, TEBE è la soluzione perfetta per giardini ed esterni residenziali di ogni tipo. TEBE viene proposto come elemento completo di palo di diverse altezze o come lampada da montare su qualsiasi palo Ø 60 mm.


A new element enriches the CIVIC collection of stainless steel fittings. Designed for a uniform downward light distribution, TEBE is the perfect solution for gardens and residential exteriors in general. TEBE is proposed complete with pole of different heights or as element to be mounted on any 60 mm pole.



TEBE

Corpo interamente in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP65. Schermo di protezione in policarbonato satinato infrangibile. Guarnizione in gomma al silicone. Equipaggiato con LED di colore bianco 4000K o 3000K. Potenze da 13W a 17W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm.


Structure and closing ring made of AISI 304 stainless steel. IP67 protection degree. Protection shield made in satin polycarbonate. Silicone rubber gasket. Equipped with white LED 4000K or 3000K. Powers from 13W to 17W. Supplied complete with built in driver and H05RN-F 3x1mm connection cable.

CE	IP65
LED	RG1
CRI 80	Driver incl.
L80 B10	Mac Adam 3
50000H	



TEBE

CRI80	5
Y.	7
4000K	
3000K	8



CODICE / CODE	H.MM	W	LM	PALO/POLE
SOLO TESTA/ ONLY HEAD				
MTY.7001.0 5 Y		13W/230V LED	2100/2000	palo escluso/pole excluded
MTY.7002.0 5 Y		17W/230V LED	2700/2550	palo escluso/pole excluded
300 MM				
MTY.7031.0 5 Y	300	13W/230V LED	2100/2000	palo incluso/pole included
MTY.7032.0 5 Y	300	17W/230V LED	2700/2550	palo incluso/pole included
600 MM				
MTY.7061.0 5 Y	600	13W/230V LED	2100/2000	palo incluso/pole included
MTY.7062.0 5 Y	600	17W/230V LED	2700/2550	palo incluso/pole included

ACCESSORI / ACCESSORIES



MTY.TF
Tirafondi per muratura.
Pole fixing bolts.

