




Perseo LED Orientabile 17W 3000K, riflettore 38°, driver incorporato incluso.

Perseo LED, Adjustable, 17W, 3000K, 38° reflector. Built-in driver included.



### Descrizione/Description




IT: Sono gli incassi a terra storici di Civic. Le nuove fonti luminose e la nuova tecnologia produttiva mantengono questa collezione originale e al passo con i tempi. La famiglia è realizzata interamente in acciaio Inox offrendo maggior resistenza e durata nel tempo. Corpo e anello di chiusura in acciaio inox AISI 304. Grado di protezione IP67. Schermo di protezione in vetro trasparente temperato di spessore 12mm con resistenza meccanica IK 10 per passaggio veicolare. Guarnizione in gomma al silicone. Riflettore fisso asimmetrico o orientabile. Equipaggiato con un LED di colore bianco 4000K o 3000K. Potenze da 17W. Fornito completo di driver integrato nella struttura e di cavo di collegamento H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup>.

ENG: Civic's historic ground recessed range. The new sources and the new production technology, maintains this range up to date. The construction entirely in Stainless steel ensure reliability and quality along the time. Structure and closing ring made of AISI 304 stainless steel. IP67 protection degree. Protection shield made of transparent tempered glass with 12mm thickness and IK 10 shock resistance for vehicle passage use. Silicone rubber gasket. Fixed, asymmetric or adjustable reflector. Equipped with one LED in 4000K or 3000K color temperature. Power 17W. Supplied with built-in driver and H05RN-F 3x1mm<sup>2</sup> connecting cable.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Codice/Code</b>                  | JEP.5591.158.00   |
| <b>Tonalità/Light tone</b>          | 3000K             |
| <b>Potenza/Power</b>                | 17W               |
| <b>Fusso luminoso/Luminous flux</b> | 2501 lm - 3000 lm |
| <b>Fascio luminoso/Light beam</b>   | Fascio 38°        |
| <b>Driver/Driver</b>                | Driver On/Off     |





### Accessori/Accessories




AAA.CN3000.00  
Connettore IP68, 3 vie.

AAA.CN3000.00  
IP68 waterproof connector, 3 ways.




AAA.CN4000.00  
Connettore IP68, 4 vie.

AAA.CN4000.00  
IP68 waterproof connector - 4 ways.



JEP.FG000000.00  
Perseo vetro sabbato

JEP.FG000000.00  
Perseo sanded glass.



JEP.FR200000.00  
Perseo cornice quadrata in acciaio inox 215x215mm

JEP.FR200000.00  
Perseo stainless steel square frame.