





T-Uni LED 1970mm, 49W, 4000K, driver incluso, bianco. Diffusore opalino.

T-Uni LED, 1970mm, 49W 4000K, white, driver included. Opal diffuser.



### Descrizione/Description




IT: T-Uni è una famiglia di sistemi lineari LED installabili singolarmente, fila continua, a plafone, sospensione e incasso in controsoffitto. Elegante nel design, si presta alle applicazioni più diverse integrandosi perfettamente in contesti residenziali, commerciali, business e education. Corpo in lega di alluminio, testate in acciaio, verniciatura a polveri. Diffusore in policarbonato opale o microprismato UGR per il controllo dell'abbagliamento. Tono luce bianco 5500K, 4000K o 3000K, Potenze da 28W/1130mm a 63W/2530mm. Alimentatore elettronico e diffusore inclusi. Testate, Giunti lineari ed accessori per la sospensione da ordinare a parte.


ENG: T-Uni is a family of LED linear lighting systems for single or continuous lines, for ceiling, suspended or recessed use. Its Elegant design perfectly integrates T-UNI to various applications in residential, commercial and business environments. Structure in powder coated aluminium alloy, steel end caps . Opal or microprismatic diffuser for UGR glare control. LED in 5500K 4000K or 3000K white tone. Powers from 28W/1130mm up to 65W/2530mm. Electronic driver and diffuser included. End caps, junctions, and kit for suspended installation to be ordered separately.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Codice/Code</b>                  | TNI.3406.057.02   |
| <b>Tonalità/Light tone</b>          | 4000K             |
| <b>Potenza/Power</b>                | 49W               |
| <b>Fusso luminoso/Luminous flux</b> | 6501 lm - 7000 lm |
| <b>Colore/Color</b>                 | Bianco Ral9010    |
| <b>Driver/Driver</b>                | Driver On/Off     |





### Accessori/Accessories



TNI.CD0000.02  
T-Uni Giunto Lineare per modello monolampada

TNI.CD0000.02  
Linear joint for one-lamp versions. White.



TNI.DP0000.00  
T-Uni attacco a plafone (coppia)

TNI.DP0000.00  
T-Uni ceiling mount (pair).



TNI.SO0000.00  
T-Uni Kit di sospensione (coppia) per modello monolampada

TNI.SO0000.00  
T-Uni suspension kit (pair) for one lamp version.



TNI.TE0000.02  
T-Uni testata per modello monoemissione bianca

TNI.TE0000.02  
T-uni end cap for one lamp version. White.